


SQUARE BASIC

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



Greenled Oy
Oritkarintie 4
FI-90200 Oulu

Square Basic 1.0



Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kannu vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



Säkerhetsvarningar:


Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens

Square Basic



[FI] Asennusohje
 [UK] Installation instruction
 [SE] Installationsanvisning

Product variant	Product Code	A / B	C	Weight
Square Basic 600x600 33W	GLSQB016060+33W	595	9	2950
Square Basic 600x600 44W	GLSQB016060+44W	595	9	2950
Square Basic 600x600 44W TW	GLSQB016060+44W+8TW	595	10	4050
Square Basic 600x600 36W IP65 *	GLSQB016060+36W	595	10	3780



* IP65 rating is for both sides of the luminaire







5405052 Recessed installation clips



Square Basic

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning







5405048 600x600 Ceiling surface installation frame



Square Basic

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning




5405044 600x600 Recessed installation frame



Square Basic

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning

9905236 Square Basic suspending set





Square Basic

[FI] Asennusohje
 [UK] Installation instruction
 [SE] Installationsanvisning







Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
 Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen |

ON/OFF



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage
 Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen |

DALI



Square Basic




[FI] Asennusohje
 [UK] Installation instruction
 [SE] Installationsanvisning



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage

Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen |

CASAMBI







The used push button has to be insulated.



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage

Styrkretsens måste vara grundisolerad från nätspänningen |

TW DT-8



Square Basic




[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning



Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage

Styrkretsen måste vara grundisolerad från nätspänningen |

TW CASAMBI



The used push button has to be insulated.
Device with loop through wiring function.

FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

SE

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

